

概要

圧縮型

引張・圧縮型

引張型

専用型

台はかり

圧力デューサー

トルクメーター

アクセサリ


単位用語集

指示計

アクセサリ


ヘッドプレート/ベースプレート

TC-AR用




型式	ヘッドプレート (質量)	ベースプレート (質量)	六角穴付ボルト	A	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	ØH	ØJ	K	L	M	ØN
TC-AR(T)-G6 20kN	TF-UR102F (約0.13kg)	TF-LR060F (約0.6kg)	M5 × 12	55	53	38	6.6	98	80	6.6	60	42	15	25	15	60
TC-AR(T)-G6 30kN	TF-UR102F (約0.13kg)	TF-LR060F (約0.6kg)	M5 × 12	55	53	38	6.6	98	80	6.6	60	42	15	25	15	60
TC-AR(T)-G8 50kN	TF-UR050F (約1.53kg)	TF-LR101F (約2.9kg)	M8 × 25	98	118	100	11	148	124	9	100	80	30	40	28	100
TC-AR(T)-G8 100kN			M8 × 25	98	118	100	11	148	124	9	100	80	30	40	28	100
TC-AR(T)-G8 200kN	TF-UR050F (約1.53kg)	TF-LR121F (約5.8kg)	M8 × 30	113	118	100	11	168	144	14	120	90	40	45	28	120

TC-FR用




型式	ヘッドプレート (質量)	ベースプレート (質量)	六角穴付ボルト
TC-FR(T)-G6 500N	TF-UR102F (約0.13kg)	TF-LR060F (約0.6kg)	M5 × 12
TC-FR(T)-G6 1kN			
TC-FR(T)-G6 2kN			
TC-FR(T)-G6 5kN			
TC-FR(T)-G6 10kN			
TC-FR(T)-G6 20kN			

TU-MBR用 ベースプレート




TU-PGRS用



型式	規格荷重	ヘッドプレート (質量)	ベースプレート (質量)	六角穴付ボルト	A	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	ØH	K	L	M	ØN
					TU-PGRS-G	100N, 200N, 500N, 1KN	TF-UR102F (約0.13kg)	TF-LR058F (約0.62kg)	3 - M4	63	53	38	6.6	98	80	6.6
TU-PGRH-G	200N, 500N, 1KN	TF-UR002F (約0.86kg)	TF-LR090F (約2.45kg)	6 - M6	96	98	80	11	136	112	11	88	25	47	24	88
TU-PGRS-G	2KN, 3KN, 5KN															
TU-PGRH-G	2KN, 3KN, 5KN															
TU-PGRS-G	10KN, 20KN	TF-LR118F (約4.7kg)	6 - M8	109	98	80	11	178	148	14	118	30	55	24	118	

TC-WAR用




型式	ヘッドプレート (質量)	ベースプレート (質量)	六角穴付ボルト	A	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	ØH	ØJ	K	L	M	ØN
TC-WAR500N	TF-UR102FS (約0.13kg)	TF-LR060FS (約0.6kg)	M5 × 12	60	53	38	6.6	98	80	6.6	60	42	15	30	15	60
TC-WAR1KN																
TC-WAR2KN																
TC-WAR5KN																
TC-WAR10KN																
TC-WAR20KN	TF-LR102FS (約2.9kg)	M6 × 30	98	118	100	11	148	124	9	100	76	30	40	28	98	
TC-WAR50KN	TF-UR050FS (約1.53kg)	TF-LR122FS (約5.9kg)	M8 × 30	113	118	100	11	168	144	14	120	90	40	45	28	116
TC-WAR100KN																
TC-WAR200KN	TF-UR050FS (約1.53kg)	TF-LR122FS (約5.9kg)	M8 × 30	113	118	100	11	168	144	14	120	90	40	45	28	116

アクセサリ

ロッドエンドベアリング


TU-BR用




ロードセル	ロッドエンドベアリング	H	J	ØK	L	ØM	N
TU-BR200N-G	TF-RR006F	126	108	6H7	9	18	M6×1.0
TU-BR500N-G							
TU-BR1KN-G							
TU-BR2KN-G	TF-RR012F	199	165	12H7	16	34	M12×1.75
TU-BR5KN-G							
TU-BR10KN-G							
TU-BR20KN-G	TF-RR016F	229	190	16H7	19	39	M16×2.0

※六角ナットはお客様にてご用意ください


TU-MBR用



TU-QR用




TT-FR用



※六角ナットはお客様にてご用意ください

ロッドエンドベアリング、引張りアダプター

TU-PGRS用



型式	ロッドエンドベアリング		引張りアダプター	A	B	ØC	D	ØE	F	G	ØH
	定格荷重	(質量)									
TU-PGRS-G	100N, 200N, 500N, 1kN	TF-RR008F (約0.15kg)	TF-TR058F (約0.36kg)	130	107	8H7	11	23	M8×1.25	3-M4×35	58
TU-PGRH-G	200N, 500N, 1kN										
TU-PGRS-G	2KN, 3KN, 5KN	TF-RR012F (約0.15kg)	TF-TR088F (約1.9kg)	203	169	12H7	16	34	M12×1.75	6-M6×50	88
TU-PGRH-G	2KN, 3KN, 5KN										

※六角ナットはお客様にてご用意ください

概要

圧縮型

引張・圧縮型

引張型

専用型

台はかり

圧力トランス
メーター

トルク
メーター

アクセサリ

単位・用語集

指示計

概要

圧縮型

引張・圧縮型

引張型

専用型

台はかり

圧力
デューサー

トルク
メーター

アクセサリ

単位・用語集



指示計

アクセサリ


ロードボタン

TU-MBR用


TU-PGRS用 (付属品)



TF-LB008F-G (100N~1kN)



TF-LB012F-G (2kN~5kN)



TF-LB018F-G (10kN~20kN)

固定用回り止め治具

TU-MBR用 (付属品)

